

## LARGUERO®

### HERBICIDA

HERBICIDA SISTÉMICO. NO RESIDUAL. PARA CONTROL EN POSTEMERGENCIA DE LAS MALAS HIERBAS ANUALES Y PERENNES

### FICHA TÉCNICA

#### COMPOSICIÓN:

Concentrado soluble conteniendo 36% p/v (360 g/l) de glifosato (N-fosfonometil glicina) en forma de sal potásica (SL). Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el n.º 25.778 por Monsanto Agricultura España, S.L.U.

#### APLICACIONES AUTORIZADAS:

Tratamientos herbicidas para control de malas hierbas anuales y perennes en pre-siembra de cultivos herbáceos (trigo, avena y cebada), cultivos leñosos de porte no rastrero de más de 3-4 años, en aplicación dirigida, barbechos y parcelas agrícolas no cultivadas, renovación de praderas, márgenes de parcelas, muros de contención de arrozales y acequias.

#### MODO DE EMPLEO:

Calibre el equipo correctamente, calcule el volumen de caldo que vaya a aplicar por hectárea, de acuerdo al caudal de la boquilla (l/min), la velocidad y ancho de trabajo, con especial cuidado en la uniformidad de la distribución del caldo. La cantidad de producto y el volumen de caldo de aplicación deberá ser el adecuado para el área de tratamiento, respetando las dosis indicadas.

Llenar hasta la mitad con agua el depósito donde se prepara el caldo de aplicación. Añadir la cantidad necesaria de Larguero® según la tabla siguiente. Completar con el agua necesaria, agitando siempre.

Para reducir el riesgo de deriva evitar presiones superiores a 2 kg/cm<sup>2</sup> y emplear boquillas anti-deriva.

Cultivos	PULVERIZADORES ACCIONADOS POR TRACTOR	PULVERIZADORES MANUALES
	Volumen del caldo 200-400 l/ha Dosis de Larguero® en l/ha	Volumen de caldo 400 l/ha* Dosis de Larguero® en ml/l caldo
Aplicaciones en presiembra de cultivos herbáceos (trigo, avena y cebada)	Hierbas anuales de hoja estrecha en estado de crecimiento precoz 1,5 l/ha	Hierbas anuales de hoja estrecha en estado de crecimiento precoz 5 ml/L caldo
Barbechos		
Cultivos leñosos (almendro, cítricos, eriales, frutales de hueso y pepita, olivo, viñedo, platanera)	Malas hierbas anuales 3,0 – 6,0 l/ha	Malas hierbas anuales 7,5 ml-15 ml/L caldo
Renovación de praderas	Malas hierbas perennes 6,0-10,0 l/ha	Malas hierbas perennes 15-25 ml/L caldo
Márgenes de parcelas, muros de contención de arrozales y acequias		

\* En caso de emplear otros volúmenes de caldo ajustar la dosis de producto formulado convenientemente.



## PRECAUCIONES DE EMPLEO:

Tratar con agua limpia, en días sin viento, y dirigiendo la pulverización de forma que no alcance las plantas cultivadas y partes verdes del cultivo (hojas, ramas, o frutos, o las raíces en el caso de la platanera). En cultivos leñosos, dirigir la pulverización sobre las malas hierbas en plantaciones con más de 3-4 años y con troncos bien lignificados.

No aplicar cuando se prevé lluvia en las 6 horas siguientes a la aplicación.

Para un buen control de las especies perennes no movilizar el suelo en la primera semana tras la aplicación, y para un buen control de las anuales durante las primeras 48 horas tras la aplicación.

En acequias, aplicar sólo en los márgenes o, previo corte del agua en el cauce, dejando un plazo de al menos 7 días antes de hacer circular el agua de nuevo.

En praderas o pastizales, usar sólo en aplicaciones puntuales contra malezas leñosas o cuando se pretenda la regeneración.

En olivo de almazara, para facilitar la recolección se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a dosis de 3 l/ha realmente tratada y un plazo de seguridad de 14 días.

No mezclar, almacenar o aplicar Larguero® en recipientes galvanizados o de acero sin revestimiento.

## GESTIÓN DE RESISTENCIAS:

Se han identificado algunos biotipos de *Conyza*, *Lolium*, *Hordeum murinum*, *Bromus rubens* y *Bromus madritensis* resistentes a las dosis recomendadas de glifosato.

Las áreas con estos biotipos deben ser gestionadas adecuadamente (antes de que estas malezas produzcan semillas), usando otros tipos de herbicidas autorizados o mediante labores o prácticas culturales.

Rogamos consulte a su distribuidor o a un representante de Monsanto para mayor información.

## ADVERTENCIA:

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.).

La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Para toda la información complementaria consultar al Servicio Técnico. No usar para reformulaciones o reenvasados. No se concede o se implica autorización bajo ninguna patente U.S.A.

**3X01ATE. Revisión n 3, de fecha 19-05-2022.**

